Clarent Story Taïfi rosovy 1192Mtp4 Vass8R11s006-010 Collection Vassal-Montpellier Taifi rosovy 8 R 11s 6-10









ANNEE 1988
NOM Taili rosovi

EMPLACEMENT & RIA 6. 10

MOM	Taile	rosovy
113204	4	rosovy

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé: début	raison mi/v	Maturité
1 2 3 4 5		283 14		0	O Port :	touche'	Vig	ueur	3 mor	fune	
			+10								

NOM Taifi resory

EMPLACEMENT 8 RM & 6.10

ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f			raisor mi/v		Maturité
1 % 2 % 3 % 4 5	8	163	203 m	0	0							
		re:	1 1) a	Mill.	6 0	Port	: mu'	erige	*	Vigue	ur : j	3

De 20.3.89 +2

NOM Taili rosovy

EMPLACEMENT 8 R 11 A 6 . 10

Souche	Nbre yeux	Débou: début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f	Vé début	raison mi/v		Maturité
3 4 5			15.3, 19.3, 90 (+6)	1	0						
Pou	rritur	e :	1	Mill. :		Port :		V	iqueur	::	

NOM Taifi reserry

EMPLACEMENT 8 Rg M & 6. 10

Souche		Débourrement début mi/déb						Véraison début mi/v			Maturité		
₹ 3 4 5	yeux S	debut mir/deb	2 O	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur Pépins	5.6 :(G)- TG -(disc- r : B- :(S)- : ave	7.6 +7 M-P Mil G-M sph el Gr Rs- m - a	Dim 1 : C P D: Rg-N r - for	2,8 im : 20 obov-cy Jus ox - he	Compa Y\8 Yl-fus incerb	J38	2 9 +4 : L - M C		
	AND		T TOTAL TOTAL BENEFIT OF THE STATE OF THE ST	Port : Couche Vigueur : 3,5									

ANNEE 1992

NOM Taifi rosovy EMPLACEMENT & RM 16,10 1192.04

dimindration legited mitted

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison debut mi/f	fin		raison mi/v	Maturité
1 2 3 4 5	1 c 2 6 5			0	Pour : Baie : Couleur Saveur	: G - M - P Mil TG - G - M disc-sph-el r : B-Gr-Rs- : s - m - a : avec - ap	1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fo	im : obov-cy <u>Jus</u>	/l-fus : inc	

ANUEL: 1996

MOM Taife rosony EMPLACEDENT & RM \$6,10

11	92-04											1-	
telie	Mbre		rrement		Ferti-		raison			calson		Maturité	
02110.	уеих	début	mj/dőb	grap	lité	début	mi/f	fin	début	m1/v	ETU		
y													
2	3	2812	11.3.	0									
3	3	11.3	15.3.	0	Grappe	: (;	и - Р	Dim	:	Compa	eită:	: 1, - 11 -C	
ત	6	28,2	11.3.	0	Crappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C								
5	AC.	ANN			Baie :			-					
	200	4	96 (-5)			disc-s	sph-el.	1-0v-	obov-cy	1-fus			
	De	M.3.	96 (-3)		Couleu	$\underline{\mathbf{r}} : \mathbf{B} - \mathbf{C}$	Gr-Rs-	Rg-N	Jus	: inc	~ G(oloré	
					Saveur	: 8 -	m - a	r - fe	ox - he	rb			
					Pópins : avec - apyrène								
		,	*		Port :			V	igueur	2 10			
	- •												
											,		

119204

daataalaataalaataalaataal

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

4

Faisi rosovy cl 8 R 11 A. 6 à 10 (5-10)

(A) BOURGEONNENENT

Colonne

41 - épanoui 1) - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées () - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7)duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Faifi rosovy

Désignation : Emplacement : el 8 R11 2-6, 10 (2.10)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAHEAU HERBACE AU VOISTNAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.



Désignation : Emplacement :

4

Faifi rosony el 8 R 11 2 - 6 - 10 (2, 10)

dantanlantanlantanlantanl

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base 52 - vrille rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes (6).

: coloré 7 - vert (2) 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Désignation : Emplacement:

4 Juntum Imitia

Taifi rosovy relos 8 R 110-6-10 (200)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2)- grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre () séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

limbe: plan de en gouttière 2 pinvoluté 3 - révoluté 4 - tourmenté blesse

lobes: plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée ()
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6,

37 - Nervures : Face supérioure : verte D- point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4, les colorées au peut pétiolaire

Pace imférieure : verte 1 - partiellement 38 rouge 3 - ontièrement rouge 4.

Couleur : vert clair i - vert franc (2)- vert foncé 3 autro 5.

PETIOL"

39 - long 0 - noyen 0 - court 3.

39 - glabre (-) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranécux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré () - particllement coloré & - autre 3.

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

4

Faifi nosovy 8 R 11 s - 6 - 10 (s. 10)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 3

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 11.

BAIE Très grosse & - Grosse 63 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière dirrégulière (dimensions : 25 x 23). Te couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge (99) - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée (93) - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoide 95 - sphéroide 96 - ellipsoide 97 - ovoide 98 troncovoíde 99 - obovoíde 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus ingolore 105) - coloré 106, A combilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 100 mon déprimée 111. A saveur neutro 1 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 terbacée 117 - spéciale 118. Da saparation facile (agreneuse) - diffigile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourralet évident (28 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (3) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (34) A pean fine 135 - moyenne (3) - épaisse 137. A pulpe charnue (39 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépirs - apyrène.

Calvost

DENOMINATION: Toufi rosorry
EMPLACEMENT: 8 R 11 & 6, 100 (5.5)

itinilmtiud

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2)). : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - a raies (2) - a bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) tot effecé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation: Taili rosovy Emplacement : : 1 - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L2 : (10) - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - (15) - (16) Nombre de lobes . 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus lateral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire · 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Porme sinus latéral Sup. Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - 41 Dents : forme , 62 - (43) - 44 Dents (angle) : 45 - (16) - 17 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

daataalaataalaataalaataal

Dent terminale du lobe latéral subérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües